





Especificaciones:

Cuadro Motor Batería Controlador Cargador Tablero Autonomía Llantas Rin

Suspensión del. Freno delantero Freno tracero Pal. cambio izq. Pal. cambio der. Desviador frontal Desviador trasero

Poste de asiento Palanca de freno Aleación de aluminio 6061-Tó, 26"*50cm 4BV 500W brushless con sensor

48V/10.4Ah Litio

brushless 48v con sensor CA. 100V-240V,2amps


LCD 50km KENDA 26*4.0 Aleación de aluminio

ZOOM Disco TEKTRO Disco TEKTRO SHIMANO SL-TX50-3S SHIMANO SL-TX50-7S SHIMANO TY-500 SHIMANO TY-300

Aleación de aluminio marca "PROMAX" Aleacion de aluminio marca "ZOOM",con corte de corriente al momento del frenado

LIDERAMOS EL VIAJE INTELIGENTE

- 3 velocidades ✓
- Autonomía ajustable 40−70 km. ✓
- Llantas adaptables a cualquier terreno 🗸





GRANDE Y RESISTENTE A LAS ADVERSIDADES DEL TERRENO, CON AUTONOMIAS NOMINALES DE 50KM EN TERRACERIA.



EQUIPADA CON UN POTENTE MOTOR BRUSHLESS DE 50W DE POTENCIA, QUE LA HACE SORPRENDENTEMENTE RAPIDA.



REXITE SA. DE CV. TEL: 5534727329

Email: horwin@rexite.net

:----







PLEGABLE EN 10 SEGUNDOS, LLEVALA A DONDE TU QUIERAS...

Especificaciónes:

Batería 36V 8.7Ah LG litio
Motor 36V 250W Brushless,
Tablero LCD 5 modos

Controlador Sistema de pedal asistido (PAS)

Sensor Torque & speed Velocidad max. 25km/h
Autonomía 25km.

Cargador CA. 100-240V,smart charger

Tiempo de carga 4-6 horas.

Desviador Shimano 6 cambios

Cuadro Aleación de aluminio 6061-Tó, 20"

Suspención del. "ZOOM"

Llanta del./tras. KENDA, 20"*2.125 Frenos Disco "TEKTRO"





REXITE SA. DE CV.
TEL: 5534727329
Email: horwin@rexite.net





5 VELOCIDADES PARA DISFRUTAR AL MAXIMO DE TU EXPERIENCIA AL AIRE LIBRE.

Especificaciones:

Cuadro Aleación de aluminio 6061-Tó, 27.5"*50cm

Motor 36V 350W Brushless Batería 36V/10.4Ah Litio

Controlador 1:1 PAS

Cargador CA. 100V-240V,2A

Tablero LCD Autonomía 30km

Llantas KENDA 27.5*2.1

Rin Aleación de aluminio doble pared

Freno del./tras. TEKTRO' Disco
Cambios SHIMANO
Desviador cambios del. SHIMANO TY-500
Desviador cambio tras. SHIMANO TY-300

Poste de asiento Aleación de aluminio "PROMAX" Palanca de freno Aleación de aluminio "ZOOM"







- EQUIPADA CON UN POTENTE MOTOR DE 350W EN CONJUNTO CON EL SISTEMA DE CAMBIOS SHIMANO, HACEN UN PRODUCTO DE GRAN CALIDAD Y DURABILIDAD.
- ADAPTABLE A CUALQUIER TIPO DE TERRENO.
- CUADRO CON DISEÑO BALANCEADO Y ERGONOMICO PARA UNA MEJOR CONDUCCION.
- 4 AUTONOMIA DE 40KM NOMINALES.
- **5** EQUIPADA CON UN CONFORTABLE ASIENTO.

REXITE SA. DE CV.
TEL: 5534727329
Email: horwin@rexite.net





- Disco de freno
- Pantalla digital
- Sistema plegable
- Luz delantera





Especificaciones:

Motor Capacidad de carga 500W 120KG

Cuadro Llantas Aleación de magnesio

Velocidad máxima

10 pulgadas 45km/h 15kg

Peso Medidas

1150*50*1180mm

Autonomía Voltaje(normal) Capacidad de bateria 45km 48V 13Ah



REXITE SA. DE CV.
TEL: 5534727329
Email: horwin@rexite.net

